

ИНСТРУКЦИЯ
по доработке ККМ ЭКР 2102К версия 01
до ККТ ЭКР 2102К-Ф РЮИБ.466453.655 И19

Настоящая инструкция предназначена для доработки ККМ ЭКР 2102К версия 01 до ККТ ЭКР 2102К-Ф РЮИБ.466453.655.

Методика доработки.

1) отключить питание и открутить винты крепления кожуха и поддона контрольно-кассовой машины, отсоединить кожух, заменить на кожухе (крышке печатающего устройства) шильдик ЭКР 2102К на шильдик ЭКР 2102К-Ф, установить кожух на поддон РЮИБ6.430.535-03 из комплекта доработки, разъемы блока индикации и клавиатуры присоединить к соответствующим разъемам блока процессора РЮИБ5.191.852 аналогично ранее применявшемуся блоку процессора РЮИБ5.106.694-16;

2) установить SIM-карту оператора фискальных данных (приобретается пользователем самостоятельно) в держатель на блоке связи GSM-ETHERNET РЮИБ5.422.612;

3) закрутить винты крепления кожуха и поддона;

4) на заднюю стенку поддона прикрутить антенну из комплекта доработки;

5) установить ось с рулоном бумаги 57 мм в печатающее устройство включить ККТ ЭКР 2102К-Ф, заправить бумагу и выполнить проверку ККТ согласно тестам руководства по среднему ремонту РЮИБ.466453.655 Д17, которое размещено на сайте ЗАО «СЧЕТМАШ» [http: // www.schetmash.com](http://www.schetmash.com).

Убедитесь, что запрограммированный заводской номер ККТ совпадает с заводским номером ККТ записанным в паспорте РЮИБ.466453.655 ПС и с заводским номером ККТ нанесенным на шильдик поддона.

Пользователь вправе приступить к работе на ЭКР 2102К-Ф после выполнения требований, содержащихся в настоящей инструкции. Для программирования необходимых реквизитов и параметров воспользуйтесь руководством по эксплуатации РЮИБ.466453.655 РЭ, которое размещено на сайте ЗАО «СЧЕТМАШ» [http: // www.schetmash.com](http://www.schetmash.com).

Комплект доработки
ЭКР 2102К-Ф РЮИБ.466453.655

№ п/п	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Поддон РЮИБ6.430.535-03	1	
2	Инструкция по доработке ККМ ЭКР 2102К версия 01 до ККТ ЭКР 2102К-Ф РЮИБ.466453.655 И19	1	
3	Паспорт ЭКР 2102К-Ф РЮИБ.466453.655	1	
4	Шильдик ЭКР 2102К-Ф	1	
5	Антенна DAM-P2-D-N0-000-08-02 (угловая)	1	
6	Кабель для подключения ПЭВМ* РЮИБ 4.853.243-01	1	
7	Кабель для подключения сканера ШК* РЮИБ 4.853.545	1	
8	Плата памяти для расширения количества базы товаров в ККТ* РЮИБ 5.191.846	1	

Примечание: *- поставляется по заказу потребителя в случае необходимости работы ККТ с ПЭВМ и сканером штрих-кода.